7 1

<u>Jantonlanti alantuuluutuuluutuulu</u>

Villaskacsu

Vass4R06s396-400

nlantanlantanlantanlantanl




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1197

THE LACTURE TO SOLVE TO

Villas Kacsu 1-29 A2





dontonlentonlentonlentonl



DESIGNATION Villas kaisu CLOSA PLANCHE & RANG A souche 2/ Vigueur : 2 PORT : érig - dérig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 31 - 7-73 Date de Maturité: 3-973 x Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M) - DITKIS disc. - sph. (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S + m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s23 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Valles Kacsu mi

CLOS / PLANCHE 29 RANG A Souche 2

Vigueur: 1,5

PORT: érig - Érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-74

Date de Maturité: 28-4-9-74+3

Pourriture: 0

GRAPPE: GRAPPE:

Villas Kacsu DESIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 29 RANG A Souche 2 Viguour : 2 PORT : éris & éris - couché Willerandage : D Date de Véraison : 23-7 Date de Maturaté : 31 8 76 Pourriture : 0 14 GRATPH . C - O - F' : L - N - O BAIE : TG - ()- () - P 20X19 disc. - Sph. - (ell) obov. - cyl. - fes. COULDER : (3) - Gr - Rs - RC - F SAVIUE : 3- m - ar - fox - herb.

CHARGE : avec pépino apyrène JUS : (inc.) - coloré

Villas Kaesus DESIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 29 RANG A Souche 2 Vigueur : 2 PORT : érig - ¿ éris - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 1-8:79 Date de Naturité : 218.79 Pourriture : 0 GRAPPE : G - 0- P : L - H - 6 BAIE: TG - G - M - P 16 ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: (\$)-m-ar-fox-herb. CHARGE : 810 s2 2 avec pépins - apyrène 830 JUS : inc./- coloré,

!!!	! Nom	tal!	DATES						
!	! d	'yeux! 27-3	1.4						
! 1	! 3	11	! 2 .						
! 2	! 2	10	! 2/						
! 3	d!	!	!	1 1 1 1 1					
1 4	13	11	121	DE 31-3-74x					
18	!	!	!	! ! + !! !					

Année: 1975
Emplacement 1. 29 AZ Désignation Villas Kacsu

The same same same same same same same sam	Nombre Total	!!!	DATES!							
! !	d'yeu	x! 10.3	13.3	17.3						
! 1	4	: 0	11	:3 -	1 !!!!					
! 2	4	11	12.	12-						
3	2	0	0	10	+4					
1 4	4	! 0	11	12-	DE1713.75x					
5	! ! !========	! =======	! ! ======	! =!======						

Emplacement . 1.-23 A2.... Désignation /.....

	! Nombre ! Total	!	DATES							
	! d'yeu !	1 15 3	18.5	22 -3	!	!				
1	! 4	. 0	! 0	2 *!	!					
2	4	0	. 0	6						
3	1 8		!		!					
4	: 9	1	12 -	3 -	1					
5	3		!							
=====	<u></u>	The state of the same party state date and the same same same same same same same sam	i======	2.3.76						

DESIGNATION: Villas Kausu EMPLACEMENT: 1-29 A2

Date de la vendange : 4/9/72 (+5) Poids de la vendange : 3 600

Nombre de souches : 2 Nombre de grappes : 12

Pourriture : 1

Couleur : planc

Indice réfract. : 18 h (t° 18) 2000

Acidité du moût : 4,8

Locomes date : 26.9.72

densité : 1010

MISE EN BOUTEILLE - densité: 994

Degré Alcoolique: 10°2 Acidité du vin :5,3 le 5.40.72)

Date de Dégustation: 29-6-73

OBSERVATIONS :

ANNEE: 1994.

NOM Villas Kache EMPLACEMENT 129 A2

1 161396. 400

	1000	1	U N D 1536. 400									
louche	Whre	Débou	rrement mi/deb	Whre grap	Ferti- lité		raison		Vé début	raison	fin	Maturité
1	6			21	6	22.5	24.5	2615				
2	6			5			+1					
3 4 K	4 6			2 4	Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur:							loré

NOM Villas chacsu EMPLACEMENT 129 A2

		(200		UN 6 A396. 400							
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- litő	Flo. début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 6 4 4 18			1 2 6 6 15	Grappe Pour: Baie:	27.5 : 3 tc - 0 disc-sp : 8-0 : avec	30,5 +2 M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P : -ov-ol Rg-N r - for yrène	Dim: bov-cyl	Compace L-fus inc -	cité	: L - 11-C

Mi. 4 R 6 & 8 3 9 6 . 4 0 0.

1-29-12 . Whe d'year . Whe de groyes . Farthlé . Mi. Floraison

1992. . 22 . 11 . 5 . 26,5 [+4]

Désignation: Villas Kacsu
Emplacement: 1-29 A 2 & 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 🕖 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo72

Désignation: Villas Kacsu
Emplacement: 1-29 A24.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Villas Kacsu

We ordre

Désignation :

1.29A2

VASSAI Planche côté Nº Souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Solonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - loeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Désignation :

1.29AZA,2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 6.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
 - Lobes: plan O- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 -
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo 72

Nº d'ordre

Villas Kacsu 1-29 A2 1-1

Désignation

VASSAL côté planche souche

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) -Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8- long 9.

25 - A pédoncule herbacé De mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée Ø- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ø - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ()

29 - A jus incolore (T) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre T - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte V- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

DEMONIHATION / EHPLAC MENT / Villas Kacsu 1-29 A2 s-2

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Moorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), a bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (5):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Origine : Emplacement: U1 pl 23 A2 10 - L₂/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 1 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2)- 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3). 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

m Désignation: Villas Kacsu

Nº d'ordre :

nomergue 80